

The map displays the study area with a red line indicating the research site. The area is surrounded by various administrative boundaries and geographical features. The map includes a scale bar (0 to 8 km) and a north arrow. The study area is outlined in black, and the research site is marked with a red line. The map shows various geographical features and administrative boundaries.



ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชั้นหินให้น้ำในหินแข็ง ประกอบด้วย หินทราย หินโคลน หินดินดาน หินทรายแป้ง หินกรวดมนเม็ดปун หินทรายปนเม็ดกรวด หินดินดานเนื้อไม่ก้ำ หินปูน หินปะชอลท์ หินไรโอไรต์ หินแอนดีไซต์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินกรวดมนภูเขาไฟ หินทัฟท์ หินไบโอไทรต์แกรนิต หินฮอร์นเบลนด์ หินแกรนิต และหินแกรโนไดออไรต์ หินไดโอไรต์ หินควอตซ์ไดโอไรต์ หินเชิร์ต และหินชนวน น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินผุ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15-60 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 100 เมตร

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

|           | < 2 | 2-10 | 10-20 | > 20 |
|-----------|-----|------|-------|------|
| < 750     |     |      |       |      |
| 750-1,500 |     |      |       |      |
| > 1,500   |     |      |       |      |

คุณภาพน้ำบาดาล  
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

หมายเหตุ : มาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ค่า TDS ต้องไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

### สัญลักษณ์ข้อมูลพื้นฐาน

- หมู่บ้าน  
 — — — ขอบเขตตำบล  
 ———— ขอบเขตตำบลด้านจาก  
 — ทางน้ำ  
 — ถนน

มาตราส่วน 1 : 90,000 (1 เซนติเมตร ของแผนที่ = 0.9 กิโลเมตร)